

61 25-11-2015
A
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ

64758/2825

25-11-2015
Αριθμ. πρωτ.: 7412

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη
Πληροφορίες : Παρασκευάς Φινδανής
Τηλέφωνο : 2251024444
Fax : 2251040121
E-mail : deyam2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/ση : Βουρνάζων 2
Τηλ.: 2251354810
Fax.: 2251354809

ΘΕΜΑ: Διαχείριση αστικών λυμάτων νοσοκομείου Μυτιλήνης

ΣΧΕΤ.: (α). Το αριθμ. πρωτ.: 35457/1585/13-10-2015 έγγραφο σας.

(β). Το με αριθμ. 4729/3-11-2014 έγγραφο μας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, σας πληροφορούμε για τα παρακάτω:

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ με το (β) σχετικό της έγγραφο, έχει χορηγήσει άδεια διάθεσης των υγρών αποβλήτων του Νοσοκομείου στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό.
2. Τα λύματα του Νοσοκομείου διοχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης και καταλήγουν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Μυτιλήνης.
3. Το τριμηνιαίο πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων των αστικών λυμάτων του Νοσοκομείου υπεβλήθη για πρώτη φορά στις 09-09-2014 με το με αριθμό 16689/8-9-2014 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (αριθμ. πρωτ.: 4729/ 9-9-2014 ΔΕΥΑΛ).
4. Στις 3/11/2015 με το αριθμ. πρωτ.: 18439/3-11-2015 έγγραφο του (αριθμ. πρωτ.: 7974/3-11-2015 ΔΕΥΑΛ) υπεβλήθηκαν πρόσφατα αποτελέσματα αναλύσεων.

Είμαστε στην διάθεση σας, για οποιαδήποτε πληροφορία μας ζητήσετε.

Η
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΑΛ



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝ. : 1.: Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης Αποχέτευσης του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης

2.: Έκθεση Φυσικοχημικών Εξετάσεων Νερού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Βουρνάζων 2
Τηλέφ: 2251354810
Fax: 2251354809
perivallon@pvaigaiou.gov.gr
Πληροφ.: Γ. Λεμονός

Μυτιλήνη 11-1-2016
Αριθμ. Πρωτ. 60416/2663/2015
Σχετ: 64758/2825/2015
33460/1560/2015

ΠΡΟΣ: ✓ 1. κ. Δ. Γεωργόπουλο
Εκπρόσωπο της
Επιτροπής Κατοίκων και
Επαγγελματιών
Ευρύτερης Περιοχής Μακρύ-Γιαλού
Ελ. Βενιζέλου 44, Μυτιλήνη
2. Γ. Ν. Βοστάνειο
Ε. Βοστάνη 48, Μυτιλήνη

ΚΟΙΝ: 1. κ. Θεόδωρο Βαλασαμίδη
Αντιπεριφερειάρχη
2. Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Ελ. Βενιζέλου 13-17
TK 81100, Μυτιλήνη

3.ΘΕΜΑ: Διαχείριση αστικών λυμάτων νοσοκομείου Μυτιλήνης

ΣΧΕΤ: α) Υπόμνημα Επιτροπής Κατοίκων με αρ. πρωτ. 33460/1560/15-6-2015
β) Έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με αρ. πρωτ. 4729/3-11-2014
γ) Έγγραφο μας με αρ. πρωτ. 35457/1585/13-10-2015
δ) Έγγραφο μας με αρ. πρωτ. 35701/1599/13-10-2015
ε) Έγγραφο του Γ. Ν. Βοστάνειο με αρ. πρωτ. 17388/29-10-2015
στ) Έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με αρ. πρωτ. 7412/24-11-2015



Μετά το (α) σχετικό υπόμνημα-καταγγελία σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1. Το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) που συστήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 49090/139/9-9-2015 (ΑΔΑ: ΩΚ4Υ7ΛΩ-ΩΦΛ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενήργησε την **Τρίτη 29-9-2015** στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, διαπίστωσε ότι δεν έχει κατασκευασθεί ο βιολογικός καθαρισμός των αστικών λυμάτων του Νοσοκομείου με αποτέλεσμα τα λύματα να διοχετεύονται ανεπεξέργαστα στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης σύμφωνα με δήλωση της διοίκησης του Νοσοκομείου.

2. Μετά από σχετική αλληλογραφία η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μας ενημέρωσε με το (στ) σχετικό έγγραφο της, το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα, ότι τα λύματα του Νοσοκομείου διοχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης και καταλήγουν στο βιολογικό μετά τη χρήση της υπ. αρ. 4729/3-11-2014 σχετικής άδειας διάθεσης αποβλήτων.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ., στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τον αυστηρό έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη διοχέτευση των λυμάτων του Νοσοκομείου στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης και αναφέρονται στο (β) σχετικό έγγραφο της.

Τέλος η Διοίκηση του Γ.Ν. Βοστάνειο θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του Νοσοκομείου μετά τη κατάργηση του βιολογικού καθαρισμού των αστικών λυμάτων του ιδρύματος, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα ακολουθηθεί η διαδικασία επιβολής διοικητικών

κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/1986, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 και το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Αντίγραφο (στ) σχετικού

Ε. Δ.

1) ΑΦ 1-1

2) ΑΦ 6-1

Ο προϊστάμενος
της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΜΟΝΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ