



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αριθ. Πρωτ.: 2344

Μυτιλήνη: 18/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Βουρνάζων 2, Μυτιλήνη

Ταχ. Κώδικας : 81100

FAX : 2251047425

Τηλέφωνο : 22513 54825

Πληροφορίες: Μ.Κατζουριδή

Μυτιλήνη 18 /10/2018

Αριθμ. Πρωτ.ΔΔΥ.οικ : 3123


ΠΡΟΣ V. Περιφερειάρχη Π.Β. Αιγαίου
κ. Χριστιάνα Καλογήρου
2.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης
Μικράς Ασίας 5, Μυτιλήνη
3. Γενική Αστυνομική Δ/ση Λέσβου
4. Υπουργείο Υγείας
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και
Ποιότητας Ζωής
Δ/ση Δημόσιας Υγείας
Τμήμα Διαπολιτισμικής Φροντίδας
Αριστοτέλους 19, Αθήνα
Τ.Κ 10187
5. Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ευαγγελιστριάς 2, Αθήνα
6.ΚΕΕΛΠΝΟ
Αγράφων 3-5, Μαρούσι
Τ.Κ 15123
7. Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης
8. Δ/ση Δόμησης Λέσβου
9. κ. Μπαλμπτακάκη Ιωάννη
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μόριας,
Μόρια
10. Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου
Καβέτσου 17, Μυτιλήνη
11. ΕΦΕΤ, Παγανή Μυτιλήνης
12. Γενική Γραμματεία Αιγαίου
Μικράς Ασίας 2, Μυτιλήνη

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ »

ΣΧΕΤ: Η από 06-07-2018 και 10/07/2018 εκθέσεις αυτοψίας των υπαλλήλων της υπηρεσίας μας.

Σας διαβιβάζουμε την από 12/10/2018 έκθεση αυτοψίας των υπαλλήλων της υπηρεσίας μας που αφορά τον επανέλεγχο στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων - μεταναστών στην Μόρια, Λέσβου.

Παρακαλείστε για τις δικές σας ενέργειες.



Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας
Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
Κουλαγίνη - Σκαύρα Ευστρατία
ΠΕΛΙΑΤΡΩΝ

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Β.Αιγαίου

Παναγιωτης Ι. Προβέτζας





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Σήμερα την 12^η του μηνός Οκτωβρίου 2018 και ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ οι υπογεγραμμένες:

1. Κατζουρίδη Μαρία, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.
2. Κριπιντήρη Χαρίκλεια, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.

Ελεγκτές Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Λέσβου, που έχουμε δώσει τον ορισμένο από το Νόμο όρκο, παρουσία της Αναπληρώτριας Προισταμένης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας κ. Κουλαγίνη-Σκούρα Ευστρατία, κλάδου ΠΕ Ιατρών, κατόπιν της με αριθμό ΔΔΥ οικ 3077/12.10.2018 εντολής ελέγχου του Γενικού Δ/τή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, πραγματοποιήσαμε εκ νέου αυτοψία στα πλαίσια του επανελέγχου, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων – μεταναστών που βρίσκεται στη Μόρια, Δήμου Λέσβου.

Νομοθεσία

1. Ο ν. 4025/2011 (ΦΕΚ2 28/Τ.α'/2-11-2011)
2. Η Υ.Α.Γ.Π/2364/2003 «περί οργανωμένης εγκατάστασης πλανοδίων».
3. Ο Κανονισμός 852/2004 και οι τροποποιήσεις αυτού για την υγιεινή των τροφίμων
4. Η με αριθμ. Υ2/2600/2001 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ.Υ.Γ2/Γ.Π.οικ. 38295/2007.
5. Η ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/2017 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
6. Η με αριθμ. πρωτ. Γ1δ/οικ.17905/4-03-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΚΔ465ΦΥΟ-ΚΕΗ) Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας «περί υποδομών υγιεινής διαβίωσης προσφύγων και μεταναστών».
7. Το αριθ. πρωτ. Γ1β/Γ.Π/οικ.37840 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας περί «Μέτρων για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των παρεχομένων συσσιτίων, τροφίμων και ποτών σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών».
8. Το αριθμ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.9420 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας «περί παροχής συσσιτίων και τροφίμων- Αρωγής στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες».
9. Ο υπ. αριθμ. Νόμος 3199/2003, (ΦΕΚ 280, ΤΕΥΧΟΣ Α') «Περί προστασίας και διαχείρισης υδάτων.
10. Η με αριθμ. οικ. 5673/400 (ΦΕΚ 192, ΤΕΥΧΟΣ Β') ΚΥΑ «Περί μέτρων και όρων για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».
11. Η με αριθμ. Η.Π. 8600/416/Ε103 Απόφαση, «Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Φεβρουαρίου 2006».
12. Η Υγ. Διάταξη Ε1β 221/1965 (ΦΕΚ 138, ΤΕΥΧΟΣ Β) «Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».
13. Το αρ.πρωτ. Γ1β/Γ.Π./οικ.87323,86106/22-12-2016, έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής, περί «προσφοράς γευμάτων σε πρόσφυγες-μετανάστες.»
14. Η Υ.Δ. Γ1γ/9900/27-11-74 «περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων»
15. Ο Α.Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 237/5-9-1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων»
16. Η Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829 (ΦΕΚ 2161/τΒ'/17)
17. Η με αριθμ. Γ1δ/οικ.17905 /4-3-2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας
18. Η Υ.Δ. της 14-11-1938 «Υγειονομικός Κανονισμός Αττικοβοιωτίας»

Διαπιστώσεις

Πρόκειται για χώρο υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων-μεταναστών, ο οποίος αποτελείται από περιφραγμένο χώρο με επέκταση αυτού σε παρακείμενο ελαιώνα εξωτερικά του ανωτέρω ΚΥΤ. Επί του ανωτέρω χώρου φιλοξενούνται 7350 και 1985 πρόσφυγες – μετανάστες στον παρακείμενο ελαιώνα σύμφωνα με την σημερινή αναφορά του κ. Μπαλμπακάκη Ιωάννη, Διοικητή του ΚΥΤ Μόριας. Πλην όμως δεν μας επιδείχθηκε παραχωρητήριο με το οποίο έχει επιτραπεί η εγκατάσταση των προσφύγων-μεταναστών επί των ανωτέρω χώρων.

Α)Όσον αφορά τον περιφραγμένο χώρο του προαναφερόμενου ΚΥΤ διαπιστώθηκαν τη στιγμή της αυτοψίας τα κάτωθι:

1. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού (περισσότερων από την 06/07/2018 αυτοψία της Υπηρεσίας) σκηνών, κοντέινερ, και πρόχειρων ξύλινων παραπηγμάτων καλυμμένων με πλαστικό υλικό όπου διαμένουν οι πρόσφυγες-μετανάστες και χρήζουν καθαριότητας. Επιπλέον διαπιστώθηκε δυσοσμία, συνθήκες συγχρωτισμού εντός των σκηνών, καθώς και των υπόλοιπων χώρων όπου διαμένουν οι πρόσφυγες-μετανάστες καθώς και η ύπαρξη εντόμων υγειονομικής σημασίας (μύγες).
- β) Η ύπαρξη μεγάλων σκηνών (tatrol) όπου σε κάποιες έχουν κατασκευαστεί χωρίσματα με πάνελ και έχουν απομακρυνθεί οι επαγωγικές εστίες μαγειρέματος με γκάζι ενώ σε κάποιες υπάρχουν χωρίσματα με κουβέρτες. Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη εντόμων στον αυτό χώρο.
2. Η ύπαρξη αποχωρητηρίων τούρκικου τύπου τα οποία χρήζουν καθαριότητας. Επιπλέον διαπιστώθηκε η ύπαρξη στάσιμων υδάτων στον προθάλαμο αυτών. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη εντόμων υγειονομικής σημασίας (μύγες).
3. Η ύπαρξη χημικών αποχωρητηρίων τα οποία χρήζουν καθαριότητας. Διαπιστώθηκε έντονη δυσοσμία και η ύπαρξη εντόμων υγειονομικής σημασίας (μύγες).
4. Εξωτερικά των αποχωρητηρίων και κατά μήκος του αύλειου χώρου ρέουν ύδατα (λύματα) σε διάφορα σημεία διαφορετικών εστιών (πλύσιμο ρούχων, αγωγών οικίσκων-κοντέινερ που έχουν υποστεί βλάβη).
5. Η ύπαρξη ρυπαρών κάδων απορριμμάτων οι οποίοι δεν φέρουν κάλυμμα. Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη απορριμμάτων και περιεκτών με απορρίμματα εκτός των κάδων απορριμμάτων. Δεν διαπιστώθηκε δυσοσμία.
6. Η διανομή του φαγητού γίνεται σε χώρο ο οποίος είναι πρόχειρη κατασκευή, στεγασμένος με λαμαρίνα, περιφραγμένος με πρόχειρα υλικά (σίδερο) τα οποία φέρουν οπές. Εντός του χώρου διανομής διαπιστώθηκε η ύπαρξη πρόχειρου ξύλινου πάγκου που χρησιμεύει για την τοποθέτηση των μαγειρεμένων και μη φαγητών. Το δάπεδο του χώρου είναι από τσιμέντο. Ο χώρος παρουσιάζει ρυπαρότητα. Υπεύθυνος για την σίτιση των προσφύγων-μεταναστών είναι ο Ελληνικός Στρατός σύμφωνα με την αναφορά του κ. Μπαλμπακάκη. Τη στιγμή της αυτοψίας δεν γινόταν διανομή γευμάτων.
7. Έξωθεν και στην είσοδο του κέντρου διαπιστώθηκε ροή λυμάτων , από μεγάλο αγωγό αγνώστου προελεύσεως, τα οποία διοχετεύονται σε κανάλι, έμπροσθεν του κέντρου, και στη συνέχεια οδηγούνται στον παρακείμενο χείμαρρο.
8. Επιπλέον διαπιστώθηκε στο μέσον του παρακείμενου χείμαρρου, διαρροή μεγάλης ποσότητας λυμάτων από αγωγό αποχωρητηρίων που εκβάλλει μέσα στο χείμαρρο. Εξαιτίας της διαρροής των λυμάτων υπάρχει έντονη δυσοσμία κατά μήκος του χείμαρρου.
9. Υπάρχουν δύο ιατρεία εντός του χώρου του κέντρου φιλοξενίας τα οποία ήταν σε λειτουργία την ώρα της αυτοψίας τα οποία διαθέτουν πλήρη εξοπλισμό. Πλην όμως δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη θαλάμου ψύξεως για την αποθήκευση των μολυσματικών απορριμμάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία των ιατρείων, μέχρι την αποκομιδή τους.
10. . Εξωτερικά του ΚΥΤ υπάρχει χώρος ο οποίος αποτελείται από μία σκηνή που χρησιμοποιείται ως χώρος διαλογής των ασθενών (triage), δύο αυτοκινούμενα τροχόσπιτα τα οποία χρησιμοποιούνται ως ιατρεία και τρεις σκηνές που χρησιμοποιούνται ως χώροι αναμονής των ασθενών. Ο χώρος ήταν καθαρός. Όσον αφορά την προηγούμενη ύπαρξη αλόγου και απορριμμάτων σε παρακείμενο αγρόκτημα, πλησίον του χώρου διαλογής που αναφέρονται στην από 06/07/2018 έκθεση αυτοψία μας, αυτά έχουν απομακρυνθεί.
11. Επιπλέον διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ξύλινων πρόχειρων κατασκευών με τρόφιμα που χρήζουν συντήρηση σε θάλαμο ψύξης (γάλα, αυγά, χυμοί) εκτεθειμένα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με κίνδυνο την πρόκληση λοιμώξεων.

Β)Όσον αφορά τον χώρο (ελαιώνα) που βρίσκεται εξωτερικά του περιφραγμένου χώρου του προαναφερόμενου ΚΥΤ και σύμφωνα με την δήλωση του κ. Μπαλμπακάκη Ιωάννη υδροδοτείται και ηλεκτροδοτείται από το αυτό ΚΥΤ, διαπιστώθηκαν τη στιγμή της αυτοψίας τα κάτωθι:

1. Η ανάπτυξη μεγάλου αριθμού κοντέινερ, σκηνών και πρόχειρων ξύλινων παρατηγημάτων καλυμμένων με πλαστικό υλικό όπου διαμένουν πρόσφυγες-μετανάστες, και χρήζουν καθαριότητας. Επιπλέον διαπιστώθηκε δυσσομία, συνθήκες συγχρωτισμού εντός των σκηνών, καθώς και η ύπαρξη εντόμων υγειονομικής σημασίας (μύγες).
2. Η ύπαρξη χημικών αποχωρητηρίων διάσπαρτα στον ανωτέρω χώρο τα οποία χρήζουν καθαριότητας. Διαπιστώθηκε δυσσομία.
3. Η ύπαρξη κοντέινερ (αποχωρητήρια και ντουζιέρες). Πλην όμως διαπιστώθηκε ότι ο αγωγός λυμάτων καταλήγει σε χώρο περιφραγμένο όπου υπάρχουν τρεις υπέργειες δεξαμενές για τη συλλογή τους. Πλην όμως τη στιγμή της αυτοψίας ο αγωγός δεν ήταν συνδεδεμένος με καμία από αυτές με αποτέλεσμα τα λύματα να ρέουν κατά μήκος της επαρχιακής οδού. Διαπιστώθηκε έντονη δυσσομία και πυκνή βλάστηση στο σημείο εκβολής του αγωγού.
4. Η ύπαρξη ρυπαρών κάδων απορριμμάτων οι οποίοι δεν φέρουν κάλυμμα καθώς και η ύπαρξη απορριμμάτων και περιεκτών με απορρίμματα εκτός αυτών. Διαπιστώθηκε δυσσομία.
5. Η ύπαρξη διάσπαρτων απορριμμάτων (φιάλες πλαστικές κ.τ.λ) στο χώρο και έντονη δυσσομία.

Συμπεράσματα:

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες φιλοξενούνται οι πρόσφυγες-μετανάστες, δεν πληρούν τους όρους υγιεινής και δημιουργείται κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και για το περιβάλλον γενικότερα.

Επισημαίνεται ότι σε προηγούμενες αυτοψίες από την Υπηρεσία μας έχουν δοθεί προτάσεις λήψης μέτρων που αφορούν την τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων από το ανωτέρω κέντρο, την τακτική και καλή καθαριότητα των αποχωρητηρίων και των λουτρών καθαριότητας που εξυπηρετούν τους πρόσφυγες-μετανάστες σε αυτό, καθώς και για την τακτική εκκένωση των συλλεκτών λυμάτων (βόθρων)του προαναφερόμενου κέντρου ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον, με τα αριθμ πρωτ. ΔΔΥ 522/28/02/2017, ΔΔΥ:οικ. 1484/06.06.2018, ΔΔΥ: 17/25.01.2018.

Σχετικές προηγούμενες αυτοψίες:

18/02/2017, 15/05/2018, 10/01/2018, 06/07/2018, 10/07/2018.

Προτάσεις:

Εκ του ανωτέρου επανελέγχου προκύπτει ότι ο ανωτέρω χώρος, Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων – μεταναστών που βρίσκεται στη Μόρια Δήμου Λέσβου παρά τις επανειλημμένες συστάσεις της Υπηρεσίας μας εξακολουθεί να μην πληροί τους όρους της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας και καθίσταται ακατάλληλος και αυξημένου κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον.

Για τους ανωτέρω λόγους επιβάλλεται η άμεση διακοπή της λειτουργίας του ανωτέρω κέντρου καθώς δημιουργείται κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα.


Μυτιλήνη 12/10/2018

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

ΕΥΣΤΡ. ΚΟΥΛΑΓΙΝΗ - ΣΚΟΥΡΑ

Οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας

1. Κατζουρίδη Μαρία
2. Κριπτινίρη Χαρίκλεια



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
της Δημόσιας Υγείας
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μυτιλήνη 12/10/2018
Η Πρόισταμένη Δημόσιας Υγείας
ΠΕΛΕΣΣΟΥ
Κουλαγίτη Σκούρα Ευστρατία
ΜΕΛΑΤΡΩΝ

1940-1941
1942-1943
1944-1945
1946-1947
1948-1949
1950-1951
1952-1953
1954-1955
1956-1957
1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025