

Αρχείο

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΩΝ & ΛΥΜΑΤΩΝ

Καραντώνη 6, ΤΚ-81100-ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τηλ.:22510-27333/29570/43796

fax : 22510-41463

e-mail: tedklesv@otenet.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ→ 22510-26208 & FAX 22510-26208

Μυτιλήνη, 17/06/2011

Αρ.Πρωτ.: 407

Προς: κ. Δήμαρχο Δήμου ΛΕΣΒΟΥ

Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου
κ.Πολίτης Σταύρος

Κοιν.: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Δ/ση Υδάτων, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Κουντουριώτου 79, Υπόψη κου Κοντή

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,Δ/ση Δημόσιας Υγείας
Τμβρου 2, Υπόψη κου Κυριακίδη

Σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα της Ελεγκτικής
παρακολούθησης του Μικροβιολογικού Ελέγχου Πόσιμων Νερών που
αφορούν την Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου.

Από το Δ.Σ. της ΤΕΔΚ Ν.Λέσβου

Ο Πρόεδρος

Ζαμτράκης Σωτήριος
τ.Δήμαρχος Γέρας

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ, ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 Κεντρικά γραφεία: Καρυστώνη 6, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 Τηλ. 2251026208, Fax: 2251041463 / e-mail: tedk_myt@otenet.gr

Μυτιλήνη 17/6/2011

ΔΗΜΟΣ

ΛΕΣΒΟΥ-ΠΛΩΜΑΡΙ

Σας ενημερώνουμε ποια είναι η κατάσταση των δειγμάτων της δοκιμαστικής παρακολούθησης, όπως αυτή προκύπτει κατόπιν εργαστηριακών αναλύσεων, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Σας υπενθυμίζουμε ότι η δοκιμαστική παρακολούθηση πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτική βάση.

Α/Α	ΗΜΕΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ (ΦΕΚ 892 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001: ΚΥΑ Υ2/2600/2001).
1	14/6/2011	ΠΛΩΜΑΡΙ	ΠΑΡΚΟ	Οι αναλύσεις, για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν, έδειξαν ότι τηρούνται οι παραμετρικές τιμές. Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για ανθρώπινη κατανάλωση.
2	14/6/2011	ΠΛΩΜΑΡΙ	ΒΡ. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ	Οι αναλύσεις, για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν, έδειξαν ότι τηρούνται οι παραμετρικές τιμές. Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για ανθρώπινη κατανάλωση.
3	14/6/2011	ΠΛΩΜΑΡΙ	ΒΡ. ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	Οι αναλύσεις, για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν, έδειξαν ότι τηρούνται οι παραμετρικές τιμές. Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για ανθρώπινη κατανάλωση.
4	14/6/2011	ΠΛΩΜΑΡΙ	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Οι αναλύσεις, για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν, έδειξαν ότι τηρούνται οι παραμετρικές τιμές. Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για ανθρώπινη κατανάλωση.
5	14/6/2011	ΠΛΩΜΑΡΙ	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Οι αναλύσεις, για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν, έδειξαν ότι τηρούνται οι παραμετρικές τιμές. Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για ανθρώπινη κατανάλωση.
6	14/6/2011	ΠΛΩΜΑΡΙ	ΒΡ. ΑΓ. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ	Οι αναλύσεις, για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν, έδειξαν ότι τηρούνται οι παραμετρικές τιμές. Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για ανθρώπινη κατανάλωση.
7	14/6/2011	ΠΛΑΓΙΑ	ΒΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ	Οι αναλύσεις, για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν, έδειξαν ότι τηρούνται οι παραμετρικές τιμές. Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για ανθρώπινη κατανάλωση.
8	14/6/2011	ΠΛΑΓΙΑ	ΒΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	Οι αναλύσεις, για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν, έδειξαν ότι τηρούνται οι παραμετρικές τιμές. Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για ανθρώπινη κατανάλωση.
9	14/6/2011	ΤΡΥΓΩΝΑΣ	ΒΡ. Κ.Α.Π.Η.	Οι αναλύσεις, για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν, έδειξαν ότι τηρούνται οι παραμετρικές τιμές. Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για ανθρώπινη κατανάλωση.
10	14/6/2011	ΤΡΥΓΩΝΑΣ	ΒΡ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ	Οι αναλύσεις, για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν, έδειξαν ότι τηρούνται οι παραμετρικές τιμές. Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για ανθρώπινη κατανάλωση.
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- A. Παράγοντες φυσιολογικής χλωρίδας των νερών: Συνολικά βακτήρια 22oC & 37oC
 B. Ολικά κολλοβακτηριοειδή & Κολλοβακτηριοειδή κοπράνων: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ-ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ. Ανεπιθύμητη η παρουσία τους σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
 Γ. *Escherichia coli* & Στρεπτόκοκκοι κοπράνων: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ-ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ (ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ) ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ "ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟ" (ΦΕΚ 892 11 Ιουλίου 2001)

Εργαστήριο Ελέγχου Νερών

Ο ΒΙΟΛΟΓΟΣ
 ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Κάθε γνώμη ή ερμηνεία που εκφράζεται στην παρούσα Έκθεση είναι έξω απ' το πεδίο διαπίστευσης του Εργαστηρίου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΤΑΛΙΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΔΚΩΔ. BWID: ΠΕΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΠΕΝΝΑΡΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: ΨΥΓΕΙΟ

ΝΑΙ ☒ΟΧΙ ☐ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 23/5/2011ΩΡΑ: 9:45ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 24/5/2011ΩΡΑ: 9:30ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΗΡΕΜΗ ☒ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ☐ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ☐ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΗΜΕΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΝΑΙ ☐ΟΧΙ ☒ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ: ΝΑΙ ☐ΟΧΙ ☒

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ:

↓ B

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚΤΗΣ: <u>ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ</u>		Οπτικά εκτιμώμενες παράμετροι στα ύδατα καλύμψεως:					Αποτελέσματα Αναλύσεων	
Κωδικός σημείου (BWID)	Περιγραφή σημείου	ΚΑΤΑΛΟΓΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΥΨΑΛΙΑ	ΒΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΣΙΣΤΙΚΑ	ΑΝΑΛΑΓΟΡΕΜΑΤΑ	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)
<u>4110160123</u> <u>ΚΩΙΔΟ2</u>	<u>ΚΑΡΕΤΑΡΙΑ</u> <u>ΔΗΜΟΥ</u>							
<u>83160102</u>		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, υπογραφή)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΡΩΝ
ΥΠΟΚ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΓ. ΟΡΕΩΝ, ΠΡΕ. 2420 - 2420
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΡΕ. 2420 - 2420
ΔΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΑΠΡΑ 843836134

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑ
ΧΗΜΙΚΟΣ

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, υπογραφή)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Βόρειο ΑιγαίοΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓουναρίΚΩΔ. BWID: 604110160183160101

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Ποσειδάριος

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: ΨΥΓΕΙΟ



ΝΑΙ



ΟΧΙ

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 08/06/11ΩΡΑ: 9:30ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 08/06/11ΩΡΑ: 9:30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΗΡΕΜΗ



ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ



ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ



ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΗΜΕΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΝΑΙ



ΟΧΙ



ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ: ΝΑΙ



ΟΧΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ: ↓ B

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚΤΗΣ: ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ										
Κωδικός σημείου (BWID)		Περιγραφή σημείου		Οπτικά εκτιμώμενες παράμετροι στα ύδατα κολύμβησης					Αποτελέσματα Αναλύσεων	
GR4110160183KO10		ΕΛΚΛΗΣΙΑ		ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΚΑΘΥΨΕΥΣΗ	ΑΙΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ	Intestinal anterozoa (ctu/100ml)	Escherichia coli (ctu/100ml)
8316010				0	0	0	0	0	0	+

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Βόρεια Αττική ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΜΑΡΑ Α.Α. ΚΩΔ. BWID: GR4110160183160103

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Παλαιόφρος ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: ΨΥΓΕΙΟ ☒ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 23/5/2011 ΩΡΑ: 9:55 ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 24/5/11 ΩΡΑ: 9:30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΗΡΕΜΗ ☒ ΕΛΑΦΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ☐ ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ☐

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΗΜΕΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☒

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☒

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ: ↓ B

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚΤΗΣ: <u>Α.Γ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ</u>								
Κωδικός σημείου (BWID)	Περιγραφή σημείου	Οπτικά εκτιμώμενες παράμετροι στα ύδατα κολύμβησης					Αποτελέσματα Αναλύσεων	
		ΚΑΤΑΒΙΟΝ ΠΙΕΣΗ	ΕΥΑΝΘ	ΕΠΙΣΤΙΝΑ	ΧΑΛΥΒΕΥΣΗ	ΑΝΩΛ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)
<u>GR4110160183160103</u>	<u>ΟΙΚΙΑ ΒΑΡΒΑΤΑΛΙΑ</u>							
<u>83160103</u>		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, υπογραφή)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΙΜΩΝ ΚΑΛΟΥ Π. ΜΕΛ. 13ος ΟΕΟΒ. ΤΗΛ. 24250 - 2204
ΚΕΝΤΡΟ ΧΗΜΕΛΛΟΥ 2, ΑΛΗΓΓΑΣ ΤΗΛ. 24250 - 2450
ΔΟΥ ΔΑΜΥΡΟΥ - ΑΦΜ 043636134

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑ
ΥΠ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, υπογραφή)